

HOJA TECNICA

DECAGRAF DECAPANTE

FACCLEAN NEUTRALIZADOR

LIMPIADOR DE SUELOS Y FACHADAS, NEUTRALIZADOR

DESCRIPCION

La limpieza y sanitización de los suelos y fachadas es un apartado de gran interés en el capítulo de conservación y mantenimiento. FACCLEAN NEUTRALIZADOR es un producto especial para la limpieza y desengrase de todo tipo de fachadas y de los suelos de cemento, aplicable también a otros tipos de suelos, plenamente efectivo en plantas conserveras de pescado y cárnicas y en general sobre cualquier suelo contaminado de las áreas de procesos alimenticios, con un alto poder de penetración sobre todo graso animal y vegetal. Puede también ser utilizado ventajosamente sobre cualquier suciedad de taller, zonas de carga y descarga, almacenes, etc.



APLICACION

DECACRAF DECAPANTE se puede aplicar a rodillo o brocha sobre superfiies porosas. NO lo utilice si el soporte está pintado o protegido debido a la eficacia del DECAGRAF DECAPANTE, podría quitar la pintura. Se puede aplicar sobre ladrillo, yeso, piedra natural, hormigón, etc. Aplicar DECAGRAF DECAPANTE sobre la superficie a tratar, insistiendo con la ayuda de un cepillo en un movimiento circular. Dejar actuar durante unos minutos sobre el graffiti, dejar de 5-15 minutos., hasta observar que el graffiti ha comenzado a despegarse de la superficie. Aclarar con bien con abundante agua a baja presión. Repita el proceso cuantas veces sea necesario para eliminar completamente las sombras o espectros.





PRECAUCIONES

DECAGRAF DECAPANTE es un producto inflamable.

Utilizar con prudencia sobre las superficies pintadas, puede arrancar las pinturas de las capas inferiores.

Utilizar los elementos de seguridad necesarios durante su uso tales como guantes, gafas protectoras, etc.

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO: 2-5 m2/kg